



印時鐘

中文簡易操作



USER'S MANUAL



SELECT : 進入選擇功能鍵

+ CHANGE - : 選擇數值增加、減少

SET : 完成確認鍵

1. Time〔設定時間〕: AA/秒、BB/時、CC/分




2. Date〔設定日期〕: AA/年、BB/月、CC/日



3. Hour (設定制別) :

CC	時制選擇	LCD顯示
1.	12 hour	PM 3:00
2.	24 hour	15:00




4. Print Order (設定列印模式) :

Y/年 H/時 Min/分 Month/月 D/日
Dow/星期 S/秒 C/預設文字 N/流水號

BB	印字模式	列印範例		印字模式	列印範例
1.	M.D.H.Min	JAN 31 10:00	16.	D.M.Y.C	31 JAN '05 SENT
2.	D.M.H.Min	31 JAN 10:00	17.	Y.M.D.C	'05 JAN 31 SENT
3.	M.D.YH.Min	JAN 31 '05 10:00	18.	C.D.H.Min	SENT 31 10:00
4.	D.M.Y.H.Min	31 JAN '05 10:00	19.	N.M.D.Y	000123 JAN 31 '05
5.	Y.M.D.H.Min	'05 JAN 31 10:00	20.	N.D.M.Y	000123 31 JAN '05
6.	Y.M.D.H.Min.S	'05 JAN 31 10:00:00	21.	N.Y.M.D	000123 '05 JAN 31
7.	D.H.Min	31 10:00	22.	M.D.YN	JAN 31 '05 000123
8.	DOW.D.H.Min	FR, 31 10:00	23.	D.M.YN	31 JAN '05 000123
9.	Y.M.D	'05 JAN 31	24.	Y.M.D.N	'05 JAN 31 000123
10.	M.D	JAN 31	25.	N.D.H.Min	000123 31 10:00
11.	DOW.D.M.Y	FR, 31 JAN '05	26.	N.M.D.H.Min	123 JAN 31 10:00
12.	C.M.D.Y	SENT JAN 31 '05	27.	N.Y.M.D.H.Min	123 '05 JAN 31 10:00
13.	C.D.M.Y	SENT 31 JAN '05	28.	N.Y.M.D.H.Min.S	123 '05 JAN 31 10:00:00
14.	C.Y.M.D	SENT '05 JAN 31	29.	N	000123
15.	M.D.Y.C	JAN 31 '05 SENT	30.	Customized Comments	(Ref. P.15)


Print Order (設定列印模式) :

CC	列印位置
1	向左邊對齊
2	置中對齊
3	向右邊對齊




5. Print Pattern〔設定印字型式〕：


AA	位數印字型式	列印範例
1.	二位數年份	JAN 31 '05 10:00
2.	四位數年份	JAN 31 2005 10:00



BB	分鐘印字型式	列印範例
1.	1/60 分制	JAN 31 2005 10:10
2.	1/100 分制	JAN 31 2005 10:17
3.	1/20 分制(=5/100 分制)	JAN 31 2005 10:15
4.	1/10 分制	JAN 31 2005 10:1




CC	選擇個位數前面是否加零	列印範例
1.	個位數前面不加零	JAN 1 3:00
2.	個位數前面加零	JAN 01 03:00




6. Comment〔預設文字〕：

CC	預設文字	列印範例
1.	RCVD (Received)	JAN 31 '05 RCVD
2.	SENT	JAN 31 '05 SENT
3.	IN	JAN 31 '05 IN
4.	OUT	JAN 31 '05 OUT
5.	CFMD (Confirmed)	JAN 31 '05 CFMD
6.	FILED	JAN 31 '05 FILED
7.	PAID	JAN 31 '05 PAID
8.	USED	JAN 31 '05 USED
9.	FAXED	JAN 31 '05 FAXED
10.	VOID	JAN 31 '05 VOID
11.	ORIGN (Original)	JAN 31 '05 ORIGN
12.	APR'D (Approved)	JAN 31 '05 APR'D
13.	CMPL'D (Completed)	JAN 31 '05 CMPL'D




7. Language〔設定語言〕：

CC	列印語言選擇	列印範例
1.	英文	TH, 25 DEC '05 OUT 31 10:00
2.	西班牙	JU, 25 DIC '05 SAL 31 10:00
3.	德文	DO, 25 DEZ '05 AUSG 31 10:00
4.	法文	JE, 25 DEC '05 SORT 31 10:00
5.	義大利文	GI, 25 DIC '05 USC 31 10:00
6.	葡萄牙文	QI, 25 DEZ '05 SAIDA 31 10:00
7.	數字	4, 25-12 '05 OUT 31 10:00



8. Print Method〔設定印字方式〕：



BB	列字方向選擇
1.	印字方向右邊
2.	印字方向左邊



CC	列字動作選擇
1.	自動
2.	半自動
3.	手動
4.	綜合



9. Daylight Saving Time〔日光節約時間〕:AA/年 BB/月 CC/日 (開始/結束)



10. Number〔設定流水號〕：


AA 流水號之位數 1 to 8

BB 重複列印次數 1 to 9

CC	重置選擇	重置動作
1.	無作用
2.	回到初始值	日期變動
3.	歸零	日期變動



11. Initial Number〔設定流水號初始值〕：最高可設定 1 to 8位數




12. Time Table Program〔設定作息時間表〕：

可設定列印 * 號、外接輸出、內部響鈴

AA 程式組數

BB	動作星期代碼	動作星期代碼
1.	星期一	6. 星期六
2.	星期二	7. 星期日
3.	星期三	8. 星期一至星期五
4.	星期四	9. 星期一至星期六
5.	星期五	10. 每天

CC	動作代碼
1.	開始列印 * 號
2.	停止列印 * 號
3.	外部輸出
4.	內部響鈴



13. 錯誤碼：

- E03 印字頭SENSOR無法定位
- E04 凸輪SENSOR無法定位
- E05 卡片放置錯誤

14.

電源供應	台灣 110V~120V~ 香港 220V~240V~
安培數	0.2Amp
機台尺寸	16.5 x 15 x 18cm ³ (DxWxH)
機台重量	2.5KGS
工作溫度	0°C~40°C
工作濕度	10%~80% RH

經銷商：